

# Yeosu Web Contents

2024년 10월 16일 06시 19분



# 목차

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 목차                            | 2 |
| 영농상담                          | 3 |
| 굼벵이가 알에서 성충이 될 때까지의 사이클 질문입니다 | 3 |

## 곰뽕이가 알에서 성충이 될 때까지의 사이클 질문입니다

2022.11.08 조회수 486 등록자 박정순

이 전에 질문에 대한 답변 감사합니다.

곰뽕이가 알에서 성충이 되는 각각의 변태 생육 일자, 농작물에 가장 피해를 주는 시기가 궁금합니다.

또 7월 경에 약제를 고구마 밭에 살포하는 영상도 있던데 효과가 있습니까?



### [곰뽕이가 알에서 성충이 될 때까지의 사이클 질문입니다]글에 대한 답변

작성자 김승아 작성일 2022.11.10 16:08

여수시농업기술센터 홈페이지를 방문하여 주셔서 감사합니다.

□ 곰뽕이 생활사

○ 곰뽕이는 품뽕이 유충입니다. 품뽕이의 생활사는 다음과 같습니다.

- 품뽕이 유충이 땅속에서 겨울을 지냄 → 5~6월 번데기를 거쳐 성충으로 우화해 날아 다님 → 7~8월 밭에 산란 → 8~9월 유충이 고구마를 가해

○ 곰뽕이의 경우 땅속에서 겨울을 나기 때문에 삼식 전 토양 살충제를 통해 월동하고 있는 곰뽕이들을 죽여줘야 합니다. 다만 토양 살충제 살포 후, 비가 오지 않을 경우 약제가 녹지 않아 곰뽕이가 죽지 않을 수 있으므로 살포 후 관수를 해줘 약제를 녹여줘야 합니다.

○ 8월 경 곰뽕이 약제 살포는 효과가 있습니다. 다만 PLS상 토양 살충제는 연 1회 사용이 원칙이므로, 원칙 상 삼식 전 약제를 살포 했던 필지라면 사용하지 않습니다. 다음은 약제 방제가 아닌 곰뽕이 피해 방제법입니다.

0. 토양살충제 사용 후 관수를 하였는지

1. 충분히 부숙된 퇴비를 사용했는지

2. 근처 야산이나, 가로등이 있는지

3. 고구마 수확 후, 25~30cm 깊이로 깊이갈이를 해 곰뽕이가 월동 하지 못하게 하셔야 합니다

미래농업과 작물환경팀(☎061-659-4491)으로 연락주시면 자세하게 답변해 드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

첨부파일

전체(zip)다운로드



영농상담(곰뽕이).hwp (477 hit / 106.0 KB) ↓

미리보기

글쓰기

목록

이전글

다음글

농업용 드론 방제 벼 꽃피는 시기를 피해서 할 수 ...

과일선별기 관련 질문드립니다

COPYRIGHT © YEOSU. ALL RIGHTS RESERVED.

# Yeosu Web Contents



여수시