Yeosu
Web Contents

2024년 04월 28일 01시 38분

목차

목차 2
영농상담 3
굼벵이가 알에서 성충이 될 때까지의 사이클 질문입니다 3

굼벵이가 알에서 성충이 될 때까지의 사이클 질문입니다

2022.11.08 조회수 430 등록자 박정순

이 전에 질문에 대한 답변 감사합니다.
굼벵이가 알에서 성충이 되는 각각의 변태 생육 일자, 농작물에 가장 피해를 주는 시기가 궁금합니다.
또 7월 경에 약제를 고구마 밭에 살포하는 영상도 있던데 효과가 있습니까?

[굼벵이가 알에서 성충이 될 때까지의 사이클 질문입니다]글에 대한 답변

작성자 김승아 작성일 2022.11.10 16:08

여수시농업기술센터 홈페이지를 방문하여 주셔서 감사합니다.

□ 굼벵이 생활사
○ 굼벵이는 풍뎅이 유충입니다. 풍뎅이의 생활사는 다음과 같습니다.
- 풍뎅이 유충이 땅속에서 겨울을 지냄 → 5~6월 번데기를 거쳐 성충으로 우화해 날아 다님 → 7 ~ 8월 밭에 산란 → 8 ~ 9월 유충이 고구마를 가해

○ 굼벵이의 경우 땅속에서 겨울을 나기 때문에 삽식 전 토양 살충제를 통해 월동하고 있는 굼벵이들을 죽여줘야 합니다. 다만 토양 살충제 살포 후, 비가 오지 않을 경우 약제가 녹지 않아 굼벵이가 죽지 않을 수 있으므로 살포 후 관수를 해줘 약제를 녹여줘야 합니다.

○ 8월 경 굼벵이 약제 살포는 효과가 있습니다. 다만 PLS상 토양 살충제는 연 1회 사용이 원칙이므로, 원칙 상 삽식 전 약제를 살포 했던 필지라면 사용하시면 안됩니다. 다음은 약제 방제가 아닌 굼벵이 피해 방제법입니다.
0. 토양살충제 사용 후 관수를 하였는지
1. 충분히 부숙된 퇴비를 사용했는지
2. 근처 야산이나, 가로등이 있는지
3. 고구마 수확 후, 25~30cm 깊이로 깊이갈이를 해 굼벵이가 월동 하지 못하게 하셔야 합니다

미래농업과 작물환경팀(☎061-659-4491)으로 연락주시면 자세하게 답변해 드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

첨부파일

전체(Zip)다운로드

영농상담(굼벵이).hwp (446 hit/ 106.0 KB) 미리보기

글쓰기 목록

이전글
농업용 드론 방제 벼 꽃피는 시기를 피해서 할 수 …

다음글
과일선별기 관련 질문드립니다

COPYRIGHT © YEOSU. ALL RIGHTS RESERVED.

Yeosu
Web Contents

여수시